


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP LIMPEZA SALA DE VACINA		POP Nº 024 VERSÃO Nº 01
Data da Emissão: 14/11/2019	Próxima revisão: ____/____/____	 MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
LIMPEZA SALA DE VACINA		
Atividade: Limpeza sala de vacina Executante: Auxiliares de serviços gerais e técnicos de enfermagem.		
Resultados esperados: Assegurar a correta limpeza da sala de vacina de acordo com as normas estabelecidas. Garantindo assim a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde.		
Materiais necessários: Baldes, solução desinfetante, rodo, panos de chão ou esfregão, álcool 70%%, luvas para limpeza, calçado fechado impermeável, pano de limpeza superfície, sacos de lixo.		
Ações em caso de conformidade: Nas situações onde não haja disponibilidade de pias e na ausência de secreção orgânica nas mãos, friccionar álcool gel nas mesmas até secar espontaneamente.		
Principais atividades: Limpeza Concorrente: É a limpeza que deve ser realizada para redução da carga microbiana nas superfícies mais tocada pela equipe, remoção de poeira no mobiliário e demais superfícies, além disso, repor materiais de consumo diário (papel toalha, sabonete líquido). Recolher os resíduos, de acordo com a sua classificação de acordo com POP Nº 26 - Manejo dos Resíduos Sólidos.		
Auxiliar de Serviços Gerais deve: <ul style="list-style-type: none"> • Usar roupa apropriada e calçado fechado e EPI recomendados; • Organizar os materiais de limpeza necessários; • Recolher o lixo do chão com a utilizando esfregão ou rodo envolvido em pano úmido; • Recolher o lixo do cesto, fechando o saco corretamente; • Depósito temporário; • Retirar as luvas; • Higienizar as mãos com água e sabão, conforme orientação do POP Nº 25- Higiene das Mãos; • Calçar luvas antes de iniciar a limpeza; • Realizar a desinfecção com álcool 70%, mesa, computador, câmara de vacina (parte externa), 		

bancadas, macas e cadeiras. Considerar limpeza sempre do menos para o mais contaminado, de cima para baixo em movimento único de dentro para fora, do fundo para frente;

- Realizar a limpeza do chão utilizando a técnica dos 2 baldes. Em um dos baldes água limpa, no outro sabão/detergente;
- Umedecer o pano com sabão/detergente e iniciar a limpeza do fundo para a saída em sentido único;
- Enxaguar no balde com água limpa e retirar o sabão/detergente;
- Preparar a solução desinfetante, hipoclorito, diluir de acordo com a especificação do rótulo do fabricante;
- Umedecer um pano na solução desinfetante, envolvê-lo em um rodo (pode-se também utilizar o esfregão) e proceder à desinfecção da sala do fundo para a saída, em sentido único;
- Secar bem o local;
- Recolher o material utilizado no local, e deixar o ambiente organizado;
- Encaminhar todo material utilizado (baldes, panos, etc.) para serem higienizados no DML;
- Desprezar a água dos baldes, lavá-los e colocá-los para secar de boca para baixo;
- Higienizar os EPI reutilizáveis (luvas de segurança, óculos, etc.) ao término das atividades e guardá-los em local apropriado;
- Higienizar as mãos seguindo o POP N° 25 - Higiene das Mãos; Técnica (o) de enfermagem deve:
 - Realizar limpeza da caixa térmica, bobina de gelo (gelox);
 - Realizar a limpeza da maca entre um paciente e outro;
 - Realizar a limpeza/desinfecção das bancadas sempre que necessário.
 - Limpeza Terminal Programada.

Limpeza Terminal Programada:

Trata-se de uma limpeza mais completa, incluindo todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas e deverá ser realizada a cada 15 dias.

Auxiliar de Serviços Gerais deve:

- Realizar todos os passos da limpeza concorrente;
- Iniciar a limpeza pelo teto, usando pano úmido envolvido no rodo (não deve ser o mesmo pano utilizado para limpar o chão).
- Retirar e limpar os bojos das luminárias, lavando-os com água e sabão e secando-os em seguida.
- Limpar janelas, vitrões e esquadrias com pano úmido em solução desinfetante, finalizando a limpeza com pano seco.
- Lavar externamente janelas, vidrões e esquadrias com escova e solução desinfetante, enxaguando os em seguida.
- Limpar as paredes com pano umedecido em solução desinfetante e completar a limpeza com pano seco.

- Limpar os interruptores de luz com pano úmido.
- Lavar a(s) pia(s) e a(s) torneira(s) com esponja, água e sabão.
- Enxaguar a(s) pia(s) e passar um pano umedecido em solução desinfetante.

Técnica de Desinfecção em Superfície, no caso de quebra de frasco de vacina:

Auxiliar de Serviços Gerais deve:

- Usar roupa apropriada, calçado fechado, óculos, luva de borracha, EPI recomendados;
- Organizar os materiais de limpeza necessários;
- Retirar o frasco de vacina com papel toalha e jogar no resíduo perfuro cortante
- Delimitar a área e realizar a limpeza com água e sabão: utilizar a técnica dos dois baldes;
- Após a limpeza, desinfetar com desinfetantes padronizados pela SMS e aguardar o tempo conforme recomendação do fabricante;
- Secar bem o local;
- Recolher o material utilizado no local, e deixar o ambiente organizado;
- Encaminhar todo material utilizado (baldes, panos, etc.) para serem higienizados no DML;
- Desprezar a água dos baldes, lavá-los e colocá-los para secar de boca para baixo;
- Higienizar os EPI reutilizáveis (luvas de segurança, óculos, etc.) ao término das atividades guardá-los em local apropriado.

Limpeza de panos:

- Lavar com água e sabão e/ou detergente;
- Enxaguar bem em água limpa e corrente;
- Deixar de molho por 30 min* em hipoclorito de sódio
- Enxaguar novamente;
- Colocar para secar**.

* Não deixar panos de molho de um dia para o outro.

** Não guardar os panos molhados.

Ações em caso de Inconformidade:

A enfermeira deverá desenvolver Atividade Educativa provendo a correção e aplicação deste POP.